

Praxis für Urologie, Adamstraße 3, 13595 Berlin

Khaled Othman ,Facharzt für Urologie

Tel.: 030 / 361 00 90 Fax: 030 / 30 12 44 91

WhatsApp 01772398184

رجاء ترك رسالة من الاثنين الى الجمعة من الساعة 10-15
السبت والاحد عطلة

اليوم الاول: تحميلة مسكنة بعد 6 ساعات وغالبا لا يحتاج للمسكن الا في اليوم الاول

إذا لوحظ عدم وجود الشاش في مكانه عند الوصول للبيت فلا داعي للقلق، فقط يجب دهن العضو بالكريم ولف شاش نظيف حول الجرح والحرص ان يكون مشدودا بعض الشيء

اليوم الثاني: ضروري نزع الشاش عن الجرح بعد ترطيبه بالماء اذا لزم، و دهن الجرح ورأس العضو بكريم الجروح ثلاث مرات في اليوم طوال الست ايام المقبلة

لا يجوز وضع الشاش مرة اخرى ابتداء من اليوم الثاني الا بعد استشارة الطبيب

مهم جدا: حتى نتجنب التصاق الجلد المتبقية بعد الطهور براس العضو الذكري علينا مراعاة ما هو مدرج في الصورة رقم 1.



ننصح بعمل مغاطس: لتر ماء فاتر و على طرف ملعقة صغيرة ملح طعام لمدة 10-15 دقيقة

وثناء ذلك يتوجب مسح و ازالة الافرازات البيضاء والصفراء بقطنه اذا ظهرت!

بعد اليوم السابع يستطيع الطفل الاستحمام بالماء و الصابون

هناك انتفاخات في محيط الجرح، قد تطول لاسبوع او حتى لاشهر، لا خوف عند ازرقاق راس العضو

في حالات الطوارئ مثل ارتفاع الحرارة او النزيف او ما شابه... عليكم الذهاب فورا للمشفى (جراحة) مثلا في برلين

Charite , Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin Mittelalle 8 (Kinderklinik)

اسباب احمرار راس العضو أو إنتفاخه ونزول الدم منه او من الجرح

بعد ايام من الطهور

أ- قلة تغيير الفوطة أو البامبرز خاصة في الليل

ب- شد الفوطة مما يتسبب بجفاف وانتفاخ راس العضو او الجرح

ج- عدم ازالة الافرازات البيضاء والصفراء وتركها تتراكم وتجف

الحل: عمل المغاطس كما اشير اليه سابقا ودهن الكريم وعدم شد الفوطة

مهم جدا: يجب تغيير الحفاضة كلما تبللت بالبول او البراز خاصة في الليل لتجنب الالتهبات الفطرية والبكتيرية ولا يجوز شد الحفاضة

<http://www.urologie-spandau.de/postop>

عند الضرورة
وخارج اوقات
الدوام وفي
العطل ارجو
التوجه لاقرب
مشفى